

平泉浄水場

平成31年度(令和元年度) 水質検査結果(浄水)

水源の名称 水道施設名 採水地点 採水年月日	水道法による 判定基準	平泉水源1(伏流水)・2(地下水)											
		平泉浄水場(平泉上水道) 平泉町平泉字伽羅楽地内											
		平成31年4月9日	令和1年5月21日	令和1年6月11日	令和1年7月9日	令和1年8月1日	令和1年9月11日	令和1年10月8日	令和1年11月26日	令和1年12月17日	令和2年1月7日	令和2年2月12日	令和2年3月10日
気温													
水温													
一般細菌	100個以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.56	-	-	0.72	-	-	0.44	-	-	0.88	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	-
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/l以下	0.07	-	-	0.096	-	-	0.12	-	-	<0.06	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
クロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	0.011	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-
ブromクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-
ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	21.8	-	-	-	-	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/l以下	19.7	19.1	19.2	18.9	17.9	18.5	19.9	19.2	19.6	20	19.6	18.5
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.45	0.44	0.47	0.47	0.48	0.47	0.49	0.49	0.58	0.50	0.46	0.47
pH値	5.8~8.6	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1mg/l以上	0.35	0.30	0.30	0.35	0.25	0.40	0.3	0.35	0.40	0.40	0.45	0.35

長島浄水場

平成31年度(令和元年度) 水質検査結果(浄水)

水源の名称 水道施設名 採水地点 採水年月日	水道法による 判定基準	長島水源(地下水)											
		長島浄水場(長島簡易水道)											
		平泉町長島字境田地内											
採水年月日	平成31年4月9日	令和1年5月21日	令和1年6月11日	令和1年7月9日	令和1年8月1日	令和1年9月11日	令和1年10月8日	令和1年11月26日	令和1年12月17日	令和2年1月7日	令和2年2月12日	令和2年3月10日	
気温													
水温													
一般細菌	100個以下/ml	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.86	-	-	0.9	-	-	0.94	-	-	0.86	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	<0.004	-	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	-	
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	-	-	0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	
クロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	
臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	13.8	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/l以下	16.2	16.8	16.5	16.0	14.9	14.8	15	15.1	14.9	15.5	15	
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	184	-	-	-	-	-	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.22	0.21	0.22	0.23	0.2	0.22	0.22	0.24	0.27	0.22	0.19	
pH値	5.8~8.6	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.4	0.40	0.35	0.35	0.35	0.3	0.40	0.40	0.35	0.40	

平成31年度(令和元年度) 水質検査結果(浄水)

水源の名称 水道施設名 採水地点 採水年月日	水道法による 判定基準	戸河内水源(深井戸)											
		戸河内浄水場(戸河内簡易水道)											
		平泉町平泉字馬場地内											
採水年月日	平成31年4月9日	令和1年5月21日	令和1年6月11日	令和1年7月9日	令和1年8月1日	令和1年9月11日	令和1年10月8日	令和1年11月26日	令和1年12月17日	令和2年1月7日	令和2年2月12日	令和2年3月10日	
気温													
水温													
一般細菌	100個以下/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	<0.0003	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.01	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	-	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	
ベンゼン	0.01mg/l以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06	-	-	0.07	-	-	0.09	-	-	0.08	-	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	
クロホルム	0.06mg/l以下	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	-	<0.006	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	
臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
ブromクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	
ブromホルム	0.09mg/l以下	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	-	<0.009	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	-	-	-	0.063	-	-	-	-	-	<0.02	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	-	-	-	0.043	-	-	-	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/l以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	-	-	-	36.8	-	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	<0.005	-	
塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	3.7	4.1	3.6	3.4	3.5	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/l以下	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	<0.000001	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/l以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.14	0.11	0.14	0.13	0.12	0.11	0.16	0.15	0.16	0.13	0.08	
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素	0.1mg/l以上	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.40	0.30	0.30	0.35	

平成31年度(令和元年度) 水質検査結果(原水)

水源の名称	平泉第一水源(伏流水)	平泉第二水源(地下水)	長島水源(地下水)		戸河内水源(深井戸1)	戸河内水源(深井戸2)	戸河内水源	
水道施設名	平泉浄水場(平泉上水道)		長島浄水場(長島簡易水道)		戸河内浄水場(戸河内簡易水道)			
採水地点	平泉町平泉字加羅楽地内		平泉町長島字稻城地内		平泉町平泉字馬場地内			
採水年月日	令和1年7月9日	令和1年7月9日	令和1年7月9日		令和1年7月9日	令和1年7月9日		
気温					22℃	22℃		
水温					19℃	16℃		
一般細菌	100以下/ml	0	0	3	0	0		
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.85	0.39	0.86	<0.01	0.43		
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	<0.08	0.24	<0.08		
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	<0.08	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
四塩化炭素	0.002mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
シス1,2ジクロロエチレン及びトランス1,2ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩素酸	0.6mg/l以下	-	-	-	-	-		
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	-	-	-	-	-		
クロホルム	0.06mg/l以下	-	-	-	-	-		
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-		
ジブromoクロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-		
臭素酸	0.01mg/l以下	-	-	-	-	-		
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	-	-	-	-	-		
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-		
ブromoジクロロメタン	0.03mg/l以下	-	-	-	-	-		
ブromoホルム	0.09mg/l以下	-	-	-	-	-		
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	-	-	-	-	-		
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.561	1.941	0.207	0.222	0.056		
銅及びその化合物	1mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	10.9	14	10.6	40.9	8.8		
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.405	0.437	0.143	0.035	0.026		
塩化物イオン	200mg/l以下	12.2	21.7	15.2	3	5.9		
カルシウム マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	99.0	192.0	105.0	8.0	29.0		
蒸発残留物	500mg/l以下	166.0	322.0	195.0	164.0	83.0		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
フェノール類	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	10mg/l以下	-	-	-	-	-		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.53	0.85	0.31	0.12	0.23		
pH値	5.8~8.6	6.3	6.4	6.3	7.8	6.3		
味	異常でないこと	-	-	-	-	-		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	4.6	26.8	<1	1.8	<1		
濁度	2度以下	1.7	8.9	0.3	0.1	0.1		
アンモニア態窒素		<0.02	0.06	0.02	0.03	<0.02		
大腸菌群		検出せず	検出せず	1	検出せず	13.5		
嫌気性芽胞菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
放射性物質 ヨウ素-131	水道水中 10 Bq/kg				検出下限値 0.46 Bq/kg 以下	検出下限値 0.47 Bq/kg 以下	検出下限値 0.46 Bq/kg 以下	検出下限値 0.48 Bq/kg 以下
放射性物質 セシウム-134	水道水中 10 Bq/kg				検出下限値 0.41 Bq/kg 以下	検出下限値 0.45 Bq/kg 以下	検出下限値 0.49 Bq/kg 以下	検出下限値 0.45 Bq/kg 以下
放射性物質 セシウム-137	水道水中 10 Bq/kg				検出下限値 0.44 Bq/kg 以下	検出下限値 0.49 Bq/kg 以下	検出下限値 0.47 Bq/kg 以下	検出下限値 0.40 Bq/kg 以下